

INSTRUKTION KALKSTEN SPECIAL / ANTIKBEHANDLAD STEN

Våra olika typer av kalkstensgolv har olika läggningsrekommendationer. Använd alltid fix avsett för natursten, ARDEX X 32 skall användas till denna sten. Olika kalkstenar är olika känsliga för genomslag av mineraler och böjning. Sprickbildning, lossning av sten samt missfärgning kan ske om ej rätt fix används. All sten skall limmas dubbelt. Det vill säga fix skall appliceras både på golv/vägg samt på baksidan av plattan. Kalksten är ej lämplig INNE i duschen och väljer man att lägga stenen där måste man vara beredd på att underhålla den samt att den slits.

KOMMER ERAN LEVERANS I OLIKA PALLAR REKOMMENDERAR VI ATT NI VID LÄGGNING BLANDAR STENAR FRÅN DE OLIKA PALLARNA FÖR JÄMN MIX.

RING för konsultation om ni är osäkra på vilken sten ni skall lägga. 010-5168892

FRENCH GREIGE

Denna sten har mycket håligheter och dessa fyller man med fog i samband med fogningen. Fogfärgen är därför extra viktig för denna sten och förslag på färger finns på våran hemsida

Instruktioner för lagging av French Greige Kalksten:

1. Fix ARDEX X32 rekommenderas.
2. Fog ARDEX rekommenderar vi minst 5 mm. Denna sten har håligheter i sig som även de fylls med fog.
3. Färgen på fog efter plattans färg och din smak. Fogen stryks rakt över plattan för att fylla i håligheterna. Kunden bestämmer hur djup fogningen skall vara. Ytan tvättas noggrant så att ej fog fäster på hela plattan. Låt fogen torka cirka 48 timmar beroende på temperatur.
4. Golvet impregneras med LITHOFIN MN STAIN STOP **EFTER FOGNING** så att fogen fäster väl i håligheterna. Impregnering appliceras med trasa på plattorna. Gör en mindre yta i taget och ta bort eventuellt överflöd inom 10 minuter. Inget överflöd får ligga kvar på plattorna.

Vid applicering av LITHOFIN MN STAIN STOP:

- Arbetstemperatur 10-25 C
- Golvvärmen skall vara avslagen.
- Gå inte på golvet inom 5 timmar efter behandling.
- Åtgång ca 1 liter/10 kvm

Skötsel:

- För rengöring rekommenderar vi KULTURHANTVERKARNAS SÅPA, STENTVÅL eller LITHOFIN MN WASH & CLEAN
- OBS! All kalksten reagerar med sura vätskor och lösningsmedel och dessa får absolut inte användas för rengöring!